

Commune : NICE

Plage : AUBRY LECOMTE

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2024



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima



Bonne / Good / Gut / Buona



Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente



Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2025

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter qualität

Water van goede kwaliteit

Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement

ESCHERICHIA COLI / 100ML *n/(100mL)*

ENTÉROCOQUES /100ML (*N n/(100mL)*)

TRANSPARENCE SECCHI *m*

16 mai 09h45	02 juin 14h17	11 juin 14h09	18 juin 13h54	23 juin 13h59	01 juil. 14h38	09 juil. 14h22	15 juil. 14h19	22 juil. 14h20	30 juil. 14h18
Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Moyen	Bon
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
45	30	<15	<15	<15	<15	<15	<15	230	<15
15	15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15
<1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général
Le directeur adjoint

Jérôme RAIBAUT
Jérôme RAIBAUT

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

Plus d'information sur les pages "Votre santé - Votre environnement" sur www.paca.ars.sante.fr

Commune : NICE

Plage : BAMBOU

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2024



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima



Bonne / Good / Gut / Buona



Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente



Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2025

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter qualität

Water van goede kwaliteit

Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement


	16 mai 10h10	02 juin 14h44	11 juin 14h38	18 juin 14h22	23 juin 14h29	01 juil. 15h13	09 juil. 15h01	15 juil. 14h50	22 juil. 14h56	30 juil. 15h16
	Bon	Bon	Bon	Moyen	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ESCHERICHIA COLI / 100ML <i>n/(100mL)</i>	30	<15	<15	720	<15	30	15	<15	<15	<15
ENTÉROCOQUES /100ML (N) <i>n/(100mL)</i>	15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	15	<15
TRANSPARENCE SECCHI <i>m</i>	<1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général
Le directeur adjoint

Jérôme RAIBAUT
Jérôme RAIBAUT

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

Commune : NICE

Plage : BEAU RIVAGE

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2024



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima



Bonne / Good / Gut / Buona



Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente



Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2025

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter qualität

Water van goede kwaliteit

Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement

ESCHERICHIA COLI / 100ML *n/(100mL)*

ENTÉROCOQUES /100ML (*N n/(100mL)*)

TRANSPARENCE SECCHI *m*

16 mai 12h15	02 juin 15h32	12 juin 14h54	18 juin 11h37	23 juin 10h55	01 juil. 15h31	09 juil. 14h33	15 juil. 14h34	22 juil. 14h38	30 juil. 14h01
Bon	Bon	Bon	Bon	Moyen	Bon	Bon	Moyen	Bon	Bon
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
<15	<15	46	46	230	<15	<15	290	15	30
15	<15	<15	<15	15	<15	<15	<15	<15	46
<1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général
Le directeur adjoint

Jérôme RAIBAUT
Jérôme RAIBAUT

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

Plus d'information sur les pages "Votre santé - Votre environnement" sur www.paca.ars.sante.fr

Commune : NICE

Plage : BLUE BEACH

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2024



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima



Bonne / Good / Gut / Buona



Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente



Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2025

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter qualität

Water van goede kwaliteit

Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement


	16 mai 11h17	02 juin 15h44	11 juin 16h07	18 juin 11h10	23 juin 10h20	01 juil. 16h35	09 juil. 15h29	15 juil. 13h55	22 juil. 15h14	30 juil. 15h16
	Bon	Moyen	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
ESCHERICHIA COLI / 100ML <i>n/(100mL)</i>	46	130	<15	<15	77	<15	<15	<15	<15	<15
ENTÉROCOQUES /100ML (N <i>n/(100mL)</i>)	15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15
TRANSPARENCE SECCHI <i>m</i>	<1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général
Le directeur adjoint

Jérôme RAIBAUT
Jérôme RAIBAUT

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

Commune : NICE

Plage : CARRAS

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2024



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima

Bonne / Good / Gut / Buona

Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente

Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2025

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter qualität

Water van goede kwaliteit

Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement

ESCHERICHIA COLI / 100ML *n/(100mL)*

ENTÉROCOQUES /100ML (*N n/(100mL)*)

TRANSPARENCE SECCHI *m*

16 mai 09h35	02 juin 14h07	11 juin 13h58	18 juin 13h47	23 juin 13h46	01 juil. 14h23	09 juil. 14h06	15 juil. 14h03	22 juil. 13h59	30 juil. 14h09
Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Moyen	Bon	Bon	Moyen	Bon
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
77	<15	<15	<15	<15	15	<15	<15	590	<15
61	<15	<15	<15	<15	130	<15	<15	<15	<15
<1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général
Le directeur adjoint

Jérôme RAIBAUT
Jérôme RAIBAUT

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

Plus d'information sur les pages "Votre santé - Votre environnement" sur www.paca.ars.sante.fr

Commune : NICE

Plage : CASTEL

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2024



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima



Bonne / Good / Gut / Buona



Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente



Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2025

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter qualität

Water van goede kwaliteit

Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement


	16 mai 12h40	02 juin 15h01	12 juin 15h06	18 juin 11h49	23 juin 11h08	01 juil. 14h58	09 juil. 14h18	15 juil. 14h45	22 juil. 14h21	30 juil. 13h46
	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ESCHERICHIA COLI / 100ML <i>n/(100mL)</i>	<15	<15	15	<15	<15	<15	30	15	15	<15
ENTÉROCOQUES /100ML (N <i>n/(100mL)</i>)	15	15	<15	<15	<15	<15	15	<15	<15	<15
TRANSPARENCE SECCHI <i>m</i>	<1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général
Le directeur adjoint

Jérôme RAIBAUT
Jérôme RAIBAUT

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

Commune : NICE

Plage : CENTENAIRE

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2024



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima

Bonne / Good / Gut / Buona

Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente

Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2025

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter Qualität

Water van goede kwaliteit

Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement

ESCHERICHIA COLI / 100ML *n/(100mL)*

ENTÉROCOQUES /100ML (*N n/(100mL)*)

TRANSPARENCE SECCHI *m*

16 mai 11h59	02 juin 16h17	12 juin 14h48	18 juin 11h29	23 juin 10h48	01 juil. 15h41	09 juil. 15h58	15 juil. 14h24	22 juil. 15h40	30 juil. 14h20
Moyen	Bon	Bon	Bon	Bon	Moyen	Moyen	Bon	Moyen	Bon
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
197	30	15	30	61	270	440	30	160	30
30	<15	15	15	<15	61	110	<15	<15	15
<1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général
Le directeur adjoint

Jérôme RAIBAUT

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

Plus d'information sur les pages "Votre santé - Votre environnement" sur www.paca.ars.sante.fr

Commune : NICE

Plage : COCO BEACH

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2024



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima

Bonne / Good / Gut / Buona

Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente

Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2025

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter Qualität

Water van goede kwaliteit

Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement


	16 mai	03 juin	11 juin	18 juin	23 juin	01 juil.	09 juil.	15 juil.	22 juil.	24 juil.	30 juil.
	15h13	14h55	14h14	14h19	12h02	14h14	09h23	12h03	09h36	14h06	09h56
	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Mauvais	Bon	Bon
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	N	O
ESCHERICHIA COLI / 100ML <i>n/(100mL)</i>	<15	15	15	<15	15	15	<15	<15	3000	<15	15
ENTÉROCOQUES /100ML (N <i>n/(100mL)</i>)	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	15	<15	<15	<15
TRANSPARENCE SECCHI <i>m</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général
Le directeur adjoint

Jérôme RAIBAUT

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

Commune : NICE

Plage : FABRON

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2024



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima



Bonne / Good / Gut / Buona



Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente



Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2025

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter Qualität

Water van goede kwaliteit

Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement

ESCHERICHIA COLI / 100ML *n/(100mL)*

ENTÉROCOQUES /100ML (*N n/(100mL)*)

TRANSPARENCE SECCHI *m*


16 mai 10h00	02 juin 14h37	11 juin 14h29	18 juin 14h13	23 juin 14h19	01 juil. 14h55	09 juil. 14h40	15 juil. 14h36	22 juil. 14h32	30 juil. 14h27
Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
15	<15	<15	15	<15	46	<15	30	<15	<15
46	15	<15	<15	<15	46	<15	<15	<15	<15
<1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général
Le directeur adjoint

Jérôme RAIBAUT

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

Commune : NICE

Plage : FLORIDA

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2024



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima



Bonne / Good / Gut / Buona



Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente



Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2025

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter qualität

Water van goede kwaliteit

Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement

ESCHERICHIA COLI / 100ML *n/(100mL)*

ENTÉROCOQUES /100ML (*N n/(100mL)*)

TRANSPARENCE SECCHI *m*

16 mai 10h47	02 juin 15h14	11 juin 15h18	18 juin 15h00	23 juin 15h08	01 juil. 15h47	09 juil. 15h34	15 juil. 15h32	22 juil. 15h24	30 juil. 14h51
Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
61	30	<15	<15	15	30	<15	30	<15	<15
46	<15	15	<15	<15	<15	15	15	<15	<15
<1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général
Le directeur adjoint

[Signature]
Jérôme RAIBAUT

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

Plus d'information sur les pages "Votre santé - Votre environnement" sur www.paca.ars.sante.fr

Commune : NICE

Plage : FORUM

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2024



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima



Bonne / Good / Gut / Buona



Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente



Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2025

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter Qualität

Water van goede kwaliteit

Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement

ESCHERICHIA COLI / 100ML *n/(100mL)*

ENTÉROCOQUES /100ML (*N n/(100mL)*)

TRANSPARENCE SECCHI *m*


16 mai 11h03	02 juin 15h32	11 juin 15h48	18 juin 15h16	23 juin 10h27	01 juil. 16h28	09 juil. 15h15	15 juil. 13h46	22 juil. 15h00	30 juil. 15h41
Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
46	<15	<15	<15	<15	15	<15	15	<15	15
<15	<15	30	<15	15	15	<15	15	30	<15
<1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général
Le directeur adjoint

Jérôme RAIBAUT
Jérôme RAIBAUT

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

Commune : NICE

Plage : GALION

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2024



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima



Bonne / Good / Gut / Buona



Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente



Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2025

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter qualität

Water van goede kwaliteit

Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement

ESCHERICHIA COLI / 100ML *n/(100mL)*

ENTÉROCOQUES /100ML (*N n/(100mL)*)

TRANSPARENCE SECCHI *m*

16 mai 11h53	02 juin 16h13	12 juin 14h45	18 juin 11h26	23 juin 10h44	01 juil. 16h03	09 juil. 15h53	15 juil. 14h19	22 juil. 15h35	30 juil. 14h24
Bon	Moyen	Bon	Bon	Bon	Bon	Moyen	Bon	Bon	Bon
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
46	290	<15	15	61	<15	110	77	<15	15
<15	94	<15	<15	94	<15	15	<15	<15	<15
<1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général
Le directeur adjoint

Jérôme RAIBAUT
Jérôme RAIBAUT

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

Plus d'information sur les pages "Votre santé - Votre environnement" sur www.paca.ars.sante.fr

Commune : NICE

Plage : LANTERNE

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2024



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima



Bonne / Good / Gut / Buona



Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente



Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2025

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter Qualität

Water van goede kwaliteit

Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement


	16 mai 09h31	02 juin 14h04	11 juin 13h54	18 juin 13h38	23 juin 13h41	01 juil. 14h18	09 juil. 14h00	15 juil. 13h57	22 juil. 13h54	30 juil. 14h05
	Moyen	Bon	Moyen	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ESCHERICHIA COLI / 100ML <i>n/(100mL)</i>	77	30	610	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15
ENTÉROCOQUES /100ML (N <i>n/(100mL)</i>)	144	77	15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15
TRANSPARENCE SECCHI <i>m</i>	<1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général
Le directeur adjoint

Jérôme RAIBAUT

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

Commune : NICE

Plage : LA RESERVE

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2024



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima



Bonne / Good / Gut / Buona



Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente



Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2025

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter qualität

Water van goede kwaliteit

Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement

ESCHERICHIA COLI / 100ML *n/(100mL)*

ENTÉROCOQUES /100ML (*N n/(100mL)*)

TRANSPARENCE SECCHI *m*

16 mai 15h03	02 juin 16h31	11 juin 13h54	18 juin 14h10	23 juin 11h53	01 juil. 14h25	09 juil. 09h19	15 juil. 12h13	22 juil. 09h29	30 juil. 09h48
Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
<15	<15	15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15
<15	15	<15	<15	45	<15	<15	<15	<15	<15
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général
Le directeur adjoint

Jérôme RAIBAUT
Jérôme RAIBAUT

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

Commune : NICE

Plage : LENVAL

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2024



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima



Bonne / Good / Gut / Buona



Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente



Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2025

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter qualität

Water van goede kwaliteit

Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement

ESCHERICHIA COLI / 100ML *n/(100mL)*

ENTÉROCOQUES /100ML (*N n/(100mL)*)

TRANSPARENCE SECCHI *m*

16 mai 10h18	02 juin 14h52	11 juin 14h47	18 juin 14h30	23 juin 14h38	01 juil. 15h23	09 juil. 15h09	15 juil. 14h57	22 juil. 14h48	30 juil. 15h11
Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
15	<15	15	<15	<15	<15	<15	93	<15	<15
30	<15	<15	30	<15	<15	<15	<15	<15	<15
<1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général
Le directeur adjoint

Jérôme RAIBAUT
Jérôme RAIBAUT

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

Plus d'information sur les pages "Votre santé - Votre environnement" sur www.paca.ars.sante.fr

Commune : NICE

Plage : LIDO

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2024



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima



Bonne / Good / Gut / Buona



Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente



Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2025

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter Qualität

Water van goede kwaliteit

Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement


	16 mai 11h35	02 juin 15h57	11 juin 16h20	18 juin 11h18	23 juin 10h38	01 juil. 16h14	09 juil. 15h45	15 juil. 14h06	22 juil. 15h24	30 juil. 15h06
	Bon	Moyen	Bon	Bon	Bon	Bon	Moyen	Bon	Bon	Bon
ESCHERICHIA COLI / 100ML <i>n/(100mL)</i>	<15	390	15	15	30	30	390	<15	<15	46
ENTÉROCOQUES /100ML (N <i>n/(100mL)</i>)	15	77	<15	15	<15	15	<15	<15	15	15
TRANSPARENCE SECCHI <i>m</i>	<1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général
Le directeur adjoint

Jérôme RAIBAUT

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

Commune : NICE

Plage : MAGNAN

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2024



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima



Bonne / Good / Gut / Buona



Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente



Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2025

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de mauvaise qualité pour la baignade

Low-quality water

Wasser von schlechter qualität

Water van slechte kwaliteit

Acqua di cattiva qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement

ESCHERICHIA COLI / 100ML *n/(100mL)*

ENTÉROCOQUES /100ML (*N n/(100mL)*)

TRANSPARENCE SECCHI *m*

16 mai 10h29	02 juin 14h58	11 juin 14h58	18 juin 14h39	23 juin 14h47	01 juil. 15h31	09 juil. 15h18	15 juil. 15h08	22 juil. 15h06	30 juil. 15h06
Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Moyen	Moyen	Bon	Mauvais
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
30	77	15	30	<15	<15	130	250	<15	1800
<15	30	30	15	<15	<15	15	<15	<15	<15
<1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général
Le directeur adjoint

Jérôme RAIBAUT

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

Plus d'information sur les pages "Votre santé - Votre environnement" sur www.paca.ars.sante.fr

Commune : NICE

Plage : MILITAIRE

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2024



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima



Bonne / Good / Gut / Buona



Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente



Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2025

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter Qualität

Water van goede kwaliteit

Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement

ESCHERICHIA COLI / 100ML *n/(100mL)*

ENTÉROCOQUES /100ML (*N n/(100mL)*)

TRANSPARENCE SECCHI *m*

16 mai 14h55	02 juin 16h17	11 juin 13h41	18 juin 14h06	23 juin 11h49	01 juil. 14h38	09 juil. 09h08	15 juil. 12h22	22 juil. 09h21	30 juil. 09h42
Bon	Bon	Bon	Bon	Moyen	Moyen	Bon	Bon	Bon	Bon
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
15	15	<15	30	110	330	15	<15	46	15
15	<15	<15	<15	<15	15	<15	<15	30	<15
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général
Le directeur adjoint

Jérôme RAIBAUT
Jérôme RAIBAUT

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

Commune : NICE

Plage : NEPTUNE

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2024



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima

Bonne / Good / Gut / Buona

Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente

Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2025

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter qualität

Water van goede kwaliteit

Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement

ESCHERICHIA COLI / 100ML *n/(100mL)*

ENTÉROCOQUES /100ML (*N n/(100mL)*)

TRANSPARENCE SECCHI *m*

16 mai 11h12	02 juin 15h38	11 juin 15h55	18 juin 11h07	23 juin 10h23	01 juil. 16h22	09 juil. 15h22	15 juil. 13h51	22 juil. 15h05	30 juil. 15h26
Bon	Moyen	Bon	Bon	Moyen	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
<15	61	15	<15	61	<15	<15	15	15	<15
15	110	15	<15	130	15	15	<15	<15	<15
<1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général
Le directeur adjoint

Jérôme RAIBAUT
Jérôme RAIBAUT

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

Plus d'information sur les pages "Votre santé - Votre environnement" sur www.paca.ars.sante.fr

Commune : NICE

Plage : OPERA

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2024



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima

Bonne / Good / Gut / Buona

Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente

Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2025

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter qualität

Water van goede kwaliteit

Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement


	16 mai 12h33	02 juin 15h18	12 juin 15h00	18 juin 11h43	23 juin 11h01	01 juil. 15h06	09 juil. 14h27	15 juil. 14h39	22 juil. 14h31	30 juil. 13h55
	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Moyen	Bon	Bon
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ESCHERICHIA COLI / 100ML <i>n/(100mL)</i>	15	<15	<15	30	<15	<15	<15	110	<15	15
ENTÉROCOQUES /100ML (N) <i>n/(100mL)</i>	<15	<15	15	15	<15	<15	<15	<15	61	61
TRANSPARENCE SECCHI <i>m</i>	<1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général
Le directeur adjoint

Jérôme RAIBAUT
Jérôme RAIBAUT

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

Commune : NICE

Plage : PAILLON EPI

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2024



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima

Bonne / Good / Gut / Buona

Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente

Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2025

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter qualität

Water van goede kwaliteit

Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement

ESCHERICHIA COLI / 100ML *n/(100mL)*

ENTÉROCOQUES /100ML (*N n/(100mL)*)

TRANSPARENCE SECCHI *m*


16 mai 12h08	02 juin 16h25	12 juin 14h53	18 juin 11h32	23 juin 10h52	01 juil. 15h36	09 juil. 16h07	15 juil. 14h29	22 juil. 15h50	30 juil. 14h16
Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
<15	15	<15	<15	<15	15	46	30	15	<15
30	<15	<15	<15	<15	46	<15	<15	<15	15
<1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général
Le directeur adjoint

Jérôme RAIBAUT

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

Plus d'information sur les pages "Votre santé - Votre environnement" sur www.paca.ars.sante.fr

Commune : NICE

Plage : POINCARE

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2024



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima



Bonne / Good / Gut / Buona



Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente



Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2025

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter Qualität

Water van goede kwaliteit

Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement

ESCHERICHIA COLI / 100ML *n/(100mL)*

ENTÉROCOQUES /100ML (*N n/(100mL)*)

TRANSPARENCE SECCHI *m*

16 mai 10h39	02 juin 15h07	11 juin 15h09	18 juin 14h51	23 juin 14h56	01 juil. 15h54	09 juil. 15h41	15 juil. 15h23	22 juil. 15h34	30 juil. 14h58
Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
<15	<15	15	<15	15	30	15	15	<15	30
<15	30	<15	<15	15	15	<15	<15	<15	<15
<1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général
Le directeur adjoint

Jérôme RAIBAUT

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

Plus d'information sur les pages "Votre santé - Votre environnement" sur www.paca.ars.sante.fr

Commune : NICE

Plage : RUHL

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2024



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima



Bonne / Good / Gut / Buona



Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente



Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2025

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter qualität

Water van goede kwaliteit

Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement

ESCHERICHIA COLI / 100ML *n/(100mL)*

ENTÉROCOQUES /100ML (*N n/(100mL)*)

TRANSPARENCE SECCHI *m*

16 mai 11h42	02 juin 16h05	12 juin 14h41	18 juin 11h22	23 juin 10h41	01 juil. 16h09	09 juil. 15h47	15 juil. 14h12	22 juil. 15h30	30 juil. 14h32
Bon	Moyen	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
15	140	<15	15	46	<15	15	<15	<15	61
15	15	<15	15	15	<15	<15	<15	<15	15
<1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général
Le directeur adjoint

Jérôme RAIBAUT
Jérôme RAIBAUT

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

Commune : NICE

Plage : SAINTE-HELENE

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2024



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima



Bonne / Good / Gut / Buona



Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente



Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2025

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter qualität

Water van goede kwaliteit

Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement

ESCHERICHIA COLI / 100ML *n/(100mL)*

ENTÉROCOQUES /100ML (*N n/(100mL)*)

TRANSPARENCE SECCHI *m*


16 mai 09h53	02 juin 14h25	11 juin 14h20	18 juin 14h02	23 juin 14h08	01 juil. 14h46	09 juil. 14h29	15 juil. 14h25	22 juil. 14h11	30 juil. 14h21
Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15
<15	15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15
<1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général
Le directeur adjoint

Jérôme RAIBAUT
Jérôme RAIBAUT

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

Commune : NICE

Plage : SPORTING

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2024



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima

Bonne / Good / Gut / Buona

Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente

Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2025

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter Qualität

Water van goede kwaliteit

Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement


	16 mai 11h26	02 juin 15h51	11 juin 16h15	18 juin 11h14	23 juin 10h34	01 juil. 16h19	09 juil. 15h38	15 juil. 14h01	22 juil. 15h19	30 juil. 15h11
Qualification	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Moyen	Bon	Bon	Bon	Bon
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ESCHERICHIA COLI / 100ML <i>n/(100mL)</i>	<15	77	30	15	45	<15	30	93	15	46
ENTÉROCOQUES /100ML (N <i>n/(100mL)</i>)	<15	<15	<15	<15	15	130	15	15	<15	<15
TRANSPARENCE SECCHI <i>m</i>	<1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général
Le directeur adjoint

Jérôme RAIBAUT

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

Commune : NICE

Plage : VOILIER

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2024



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima

Bonne / Good / Gut / Buona

Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente

Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2025

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter qualität

Water van goede kwaliteit

Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement


	16 mai 10h55	02 juin 15h22	11 juin 15h26	18 juin 15h08	23 juin 15h14	01 juil. 16h07	09 juil. 15h57	15 juil. 15h40	22 juil. 15h44	30 juil. 14h47
	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Moyen	Bon	Bon
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ESCHERICHIA COLI / 100ML <i>n/(100mL)</i>	15	77	<15	30	<15	<15	30	210	15	<15
ENTÉROCOQUES /100ML (N <i>n/(100mL)</i>)	15	15	<15	<15	<15	<15	15	<15	<15	15
TRANSPARENCE SECCHI <i>m</i>	<1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	<1	1,0	<1	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général
Le directeur adjoint

Jérôme RAIBAUT
Jérôme RAIBAUT

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>