

**Commune : NICE**

**Plage : AUBRY LECOMTE**

### Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".  
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.  
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

### Classement de la qualité de l'eau

2025



### Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima



Bonne / Good / Gut / Buona



Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente



Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

## Surveillance sanitaire 2026

### Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

**Eau de bonne qualité pour la baignade**

**High-quality water**

**Wasser von guter qualität**

**Water van goede kwaliteit**

**Acqua di buona qualità per la balneazione**

### Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement  
Prise en compte classement


|                                           | 13 mai | 01 juin | 10 juin | 17 juin | 22 juin | 30 juin | 08 juil. | 13 juil. | 21 juil. |
|-------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
|                                           | 16h01  | 15h44   | 11h50   | 14h23   | 14h43   | 14h36   | 16h20    | 14h41    | 14h33    |
|                                           | Bon    | Bon     | Bon     | Bon     | Bon     | Bon     | Bon      | Bon      | Bon      |
|                                           | O      | O       | O       | O       | O       | O       | O        | O        | O        |
| ESCHERICHIA COLI / 100ML <i>n/(100mL)</i> | <15    | <15     | <15     | <15     | <15     | <15     | 94       | 15       | <15      |
| ENTÉROCOQUES /100ML (N) <i>n/(100mL)</i>  | <15    | <15     | 15      | <15     | 15      | <15     | <15      | <15      | <15      |
| TRANSPARENCE SECCHI <i>m</i>              | 1,0    | 1,0     | 1,0     | 1,0     | 1,0     | 1,0     | 1,0      | 1,0      | 1,0      |

### Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,  
le responsable DPCRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

**Commune : NICE**

**Plage : BAMBOU**

### Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".  
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.  
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

### Classement de la qualité de l'eau

2025



### Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima



Bonne / Good / Gut / Buona



Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente



Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

## Surveillance sanitaire 2026

### Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

**Eau de bonne qualité pour la baignade**

**High-quality water**

**Wasser von guter Qualität**

**Water van goede kwaliteit**

**Acqua di buona qualità per la balneazione**

### Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement

ESCHERICHIA COLI / 100ML *n/(100mL)*

ENTÉROCOQUES /100ML (N *n/(100mL)*)

TRANSPARENCE SECCHI *m*


| 13 mai<br>15h26 | 01 juin<br>15h18 | 10 juin<br>11h10 | 17 juin<br>15h02 | 22 juin<br>15h19 | 30 juin<br>15h06 | 08 juil.<br>15h43 | 13 juil.<br>15h12 | 21 juil.<br>15h03 |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bon             | Bon              | Bon              | Bon              | Bon              | Bon              | Moyen             | Moyen             | Bon               |
| O               | O                | O                | O                | O                | O                | O                 | O                 | O                 |
| <15             | 15               | 15               | 15               | <15              | 46               | 130               | 234               | <15               |
| <15             | <15              | <15              | <15              | <15              | 15               | <15               | <15               | <15               |
| 1,0             | 1,0              | 1,0              | 1,0              | 1,0              | 1,0              | 1,0               | 1,0               | 1,0               |

### Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,  
le responsable DPGRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

**Commune : NICE**

**Plage : BEAU RIVAGE**

### Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".  
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.  
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

### Classement de la qualité de l'eau

2025



### Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima

Bonne / Good / Gut / Buona

Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente

Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

## Surveillance sanitaire 2026

### Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

**Eau de bonne qualité pour la baignade**

**High-quality water**

**Wasser von guter qualität**

**Water van goede kwaliteit**

**Acqua di buona qualità per la balneazione**

### Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement

ESCHERICHIA COLI / 100ML *n/(100mL)*

ENTÉROCOQUES /100ML (*N n/(100mL)*)

TRANSPARENCE SECCHI *m*

| 13 mai<br>09h39 | 01 juin<br>12h47 | 11 juin<br>13h56 | 17 juin<br>12h30 | 22 juin<br>12h09 | 24 juin<br>14h23 | 30 juin<br>12h11 | 08 juil.<br>14h34 | 13 juil.<br>15h16 | 21 juil.<br>15h28 |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bon             | Bon              | Moyen            | Bon              | Mauvais          | Bon              | Bon              | Bon               | Bon               | Bon               |
| O               | O                | O                | O                | O                | N                | O                | O                 | O                 | O                 |
| 15              | <15              | <15              | <15              | <15              | 15               | 30               | <15               | <15               | 46                |
| <15             | <15              | 110              | <15              | 700              | <15              | 15               | <15               | <15               | 15                |
| 1,0             | <1               | <1               | 1,0              | 1,0              | 1,0              | 1,0              | 1,0               | 1,0               | 1,0               |

### Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,  
le responsable DPCRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

Plus d'information sur les pages "Votre santé - Votre environnement" sur [www.paca.ars.sante.fr](http://www.paca.ars.sante.fr)

**Commune : NICE**

**Plage : BLUE BEACH**

### Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".  
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.  
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

### Classement de la qualité de l'eau

2025



### Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima



Bonne / Good / Gut / Buona



Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente



Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

## Surveillance sanitaire 2026

### Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

**Eau de bonne qualité pour la baignade**

**High-quality water**

**Wasser von guter qualität**

**Water van goede kwaliteit**

**Acqua di buona qualità per la balneazione**

### Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement

ESCHERICHIA COLI / 100ML *n/(100mL)*

ENTÉROCOQUES /100ML (N *n/(100mL)*)

TRANSPARENCE SECCHI *m*

| 13 mai<br>10h33 | 01 juin<br>12h24 | 11 juin<br>14h57 | 17 juin<br>12h46 | 22 juin<br>13h54 | 30 juin<br>14h22 | 08 juil.<br>14h01 | 13 juil.<br>14h40 | 16 juil.<br>12h31 | 21 juil.<br>14h25 |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bon             | Bon              | Bon              | Bon              | Bon              | Bon              | Bon               | Mauvais           | Bon               | Bon               |
| O               | O                | O                | O                | O                | O                | O                 | O                 | N                 | O                 |
| <15             | <15              | <15              | <15              | 15               | <15              | <15               | 1638              | 15                | <15               |
| <15             | <15              | <15              | 15               | <15              | 30               | <15               | <15               | <15               | 77                |
| 1,0             | <1               | 1,0              | 1,0              | 1,0              | 1,0              | 1,0               | 1,0               | 1,0               | 1,0               |

### Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,  
le responsable DPCRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

Plus d'information sur les pages "Votre santé - Votre environnement" sur [www.paca.ars.sante.fr](http://www.paca.ars.sante.fr)

**Commune : NICE**

**Plage : CARRAS**

### Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".  
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.  
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

### Classement de la qualité de l'eau

2025



### Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima



Bonne / Good / Gut / Buona



Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente



Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

## Surveillance sanitaire 2026

### Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

**Eau de bonne qualité pour la baignade**

**High-quality water**

**Wasser von guter Qualität**

**Water van goede kwaliteit**

**Acqua di buona qualità per la balneazione**

### Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement


|                                           | 13 mai<br>15h46 | 01 juin<br>15h54 | 10 juin<br>12h02 | 17 juin<br>14h14 | 22 juin<br>14h25 | 30 juin<br>14h20 | 08 juil.<br>16h42 | 13 juil.<br>14h24 | 21 juil.<br>14h12 |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                           | Bon             | Bon              | Bon              | Bon              | Bon              | Bon              | Bon               | Moyen             | Bon               |
|                                           | O               | O                | O                | O                | O                | O                | O                 | O                 | O                 |
| ESCHERICHIA COLI / 100ML <i>n/(100mL)</i> | <15             | <15              | <15              | <15              | 15               | 15               | 15                | 110               | <15               |
| ENTÉROCOQUES /100ML (N) <i>n/(100mL)</i>  | <15             | 15               | <15              | <15              | <15              | <15              | 30                | 30                | 77                |
| TRANSPARENCE SECCHI <i>m</i>              | 1,0             | 1,0              | 1,0              | 1,0              | 1,0              | 1,0              | 1,0               | 1,0               | 1,0               |

### Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,  
le responsable DPCRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

**Commune : NICE**

**Plage : CASTEL**

### Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".  
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.  
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

### Classement de la qualité de l'eau

2025



### Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima



Bonne / Good / Gut / Buona



Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente



Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

## Surveillance sanitaire 2026

### Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

**Eau de bonne qualité pour la baignade**

**High-quality water**

**Wasser von guter Qualität**

**Water van goede kwaliteit**

**Acqua di buona qualità per la balneazione**

### Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement


|                                           | 13 mai<br>09h23 | 01 juin<br>11h58 | 11 juin<br>13h40 | 17 juin<br>11h56 | 22 juin<br>11h56 | 30 juin<br>11h58 | 08 juil.<br>14h48 | 13 juil.<br>15h30 | 21 juil.<br>13h51 |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                           | Bon             | Bon              | Bon              | Bon              | Bon              | Bon              | Bon               | Bon               | Bon               |
|                                           | O               | O                | O                | O                | O                | O                | O                 | O                 | O                 |
| ESCHERICHIA COLI / 100ML <i>n/(100mL)</i> | 15              | <15              | <15              | <15              | 15               | <15              | 15                | <15               | 46                |
| ENTÉROCOQUES /100ML (N <i>n/(100mL)</i> ) | <15             | <15              | <15              | <15              | <15              | <15              | <15               | <15               | <15               |
| TRANSPARENCE SECCHI <i>m</i>              | 1,0             | 1,0              | <1               | 1,0              | 1,0              | 1,0              | 1,0               | 1,0               | 1,0               |

### Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,  
le responsable DPCRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

**Commune : NICE**

**Plage : CENTENAIRE**

### Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".  
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.  
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

### Classement de la qualité de l'eau

2025



### Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima

Bonne / Good / Gut / Buona

Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente

Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

## Surveillance sanitaire 2026

### Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

**Eau de bonne qualité pour la baignade**

**High-quality water**

**Wasser von guter Qualität**

**Water van goede kwaliteit**

**Acqua di buona qualità per la balneazione**

### Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement


|                                           | 13 mai<br>09h53 | 01 juin<br>12h40 | 11 juin<br>14h14 | 17 juin<br>12h23 | 22 juin<br>12h17 | 30 juin<br>12h19 | 08 juil.<br>14h24 | 13 juil.<br>15h10 | 21 juil.<br>15h10 |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                           | Bon             | Bon              | Bon              | Bon              | Bon              | Bon              | Moyen             | Moyen             | Bon               |
|                                           | O               | O                | O                | O                | O                | O                | O                 | O                 | O                 |
| ESCHERICHIA COLI / 100ML <i>n/(100mL)</i> | <15             | <15              | 15               | 15               | <15              | 15               | 350               | 161               | <15               |
| ENTÉROCOQUES /100ML (N) <i>n/(100mL)</i>  | <15             | <15              | 15               | <15              | <15              | <15              | 190               | 30                | 30                |
| TRANSPARENCE SECCHI <i>m</i>              | 1,0             | <1               | 1,0              | 1,0              | 1,0              | 1,0              | 1,0               | 1,0               | 1,0               |

### Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,  
le responsable DPCRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

**Commune : NICE**

**Plage : COCO BEACH**

### Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".  
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.  
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

### Classement de la qualité de l'eau

2025



### Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima

Bonne / Good / Gut / Buona

Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente

Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

## Surveillance sanitaire 2026

### Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

**Eau de bonne qualité pour la baignade**

**High-quality water**

**Wasser von guter Qualität**

**Water van goede kwaliteit**

**Acqua di buona qualità per la balneazione**

### Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement  
Prise en compte classement


|                                           | 13 mai<br>12h03 | 01 juin<br>09h07 | 11 juin<br>12h59 | 17 juin<br>09h08 | 22 juin<br>09h10 | 30 juin<br>09h13 | 08 juil.<br>15h12 | 13 juil.<br>09h54 | 21 juil.<br>12h05 |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                           | Bon             | Bon              | Bon              | Bon              | Bon              | Moyen            | Bon               | Bon               | Bon               |
|                                           | O               | O                | O                | O                | O                | O                | O                 | O                 | O                 |
| ESCHERICHIA COLI / 100ML <i>n/(100mL)</i> | 15              | 77               | <15              | <15              | 46               | 370              | <15               | 46                | <15               |
| ENTÉROCOQUES /100ML (N) <i>n/(100mL)</i>  | <15             | 77               | <15              | <15              | 15               | <15              | 77                | <15               | <15               |
| TRANSPARENCE SECCHI <i>m</i>              | 1,0             | 1,0              | 1,0              | 1,0              | 1,0              | 1,0              | 1,0               | 1,0               | 1,0               |

### Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,  
le responsable DPCRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

**Commune : NICE**

**Plage : FABRON**

### Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".  
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.  
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

### Classement de la qualité de l'eau

2025



### Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima



Bonne / Good / Gut / Buona



Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente



Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

## Surveillance sanitaire 2026

### Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

**Eau de bonne qualité pour la baignade**

**High-quality water**

**Wasser von guter qualität**

**Water van goede kwaliteit**

**Acqua di buona qualità per la balneazione**

### Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement

ESCHERICHIA COLI / 100ML *n/(100mL)*

ENTÉROCOQUES /100ML (*N n/(100mL)*)

TRANSPARENCE SECCHI *m*

| 13 mai<br>15h36 | 01 juin<br>15h33 | 10 juin<br>11h22 | 17 juin<br>14h54 | 22 juin<br>14h54 | 30 juin<br>14h45 | 08 juil.<br>16h03 | 13 juil.<br>14h49 | 21 juil.<br>14h42 |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bon             | Bon              | Bon              | Bon              | Bon              | Bon              | Bon               | Bon               | Bon               |
| O               | O                | O                | O                | O                | O                | O                 | O                 | O                 |
| <15             | 61               | <15              | <15              | <15              | 15               | 15                | 15                | 30                |
| <15             | 15               | <15              | <15              | <15              | 15               | <15               | 61                | 15                |
| 1,0             | 1,0              | 1,0              | 1,0              | 1,0              | 1,0              | 1,0               | 1,0               | 1,0               |

### Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,  
le responsable DPCRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

Plus d'information sur les pages "Votre santé - Votre environnement" sur [www.paca.ars.sante.fr](http://www.paca.ars.sante.fr)

**Commune : NICE**

**Plage : FLORIDA**

### Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".  
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.  
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

### Classement de la qualité de l'eau

2025



### Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima



Bonne / Good / Gut / Buona



Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente



Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

## Surveillance sanitaire 2026

### Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

**Eau de bonne qualité pour la baignade**

**High-quality water**

**Wasser von guter Qualität**

**Water van goede kwaliteit**

**Acqua di buona qualità per la balneazione**

### Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement


|                                           | 13 mai<br>14h50 | 01 juin<br>14h42 | 10 juin<br>10h23 | 17 juin<br>16h02 | 22 juin<br>15h48 | 30 juin<br>15h32 | 08 juil.<br>14h49 | 13 juil.<br>15h39 | 21 juil.<br>15h35 |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                           | Bon             | Bon              | Bon              | Bon              | Bon              | Bon              | Moyen             | Bon               | Bon               |
|                                           | O               | O                | O                | O                | O                | O                | O                 | O                 | O                 |
| ESCHERICHIA COLI / 100ML <i>n/(100mL)</i> | 30              | 15               | 61               | <15              | <15              | <15              | 160               | 61                | 30                |
| ENTÉROCOQUES /100ML (N) <i>n/(100mL)</i>  | <15             | 15               | <15              | <15              | <15              | <15              | <15               | 15                | 15                |
| TRANSPARENCE SECCHI <i>m</i>              | 1,0             | <1               | 1,0              | <1               | 1,0              | 1,0              | <1                | 1,0               | 1,0               |

### Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,  
le responsable DPCRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

**Commune : NICE**

**Plage : FORUM**

### Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".  
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.  
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

### Classement de la qualité de l'eau

2025



### Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima



Bonne / Good / Gut / Buona



Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente



Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

## Surveillance sanitaire 2026

### Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

**Eau de bonne qualité pour la baignade**

**High-quality water**

**Wasser von guter Qualität**

**Water van goede kwaliteit**

**Acqua di buona qualità per la balneazione**

### Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement


|                                           | 13 mai | 01 juin | 11 juin | 17 juin | 22 juin | 30 juin | 08 juil. | 13 juil. | 21 juil. |
|-------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
|                                           | 10h51  | 12h18   | 15h13   | 12h54   | 13h43   | 14h13   | 13h48    | 14h27    | 14h12    |
|                                           | Bon    | Bon     | Bon     | Bon     | Moyen   | Bon     | Bon      | Bon      | Bon      |
|                                           | O      | O       | O       | O       | O       | O       | O        | O        | O        |
| ESCHERICHIA COLI / 100ML <i>n/(100mL)</i> | <15    | 15      | <15     | 15      | 850     | 30      | 30       | <15      | <15      |
| ENTÉROCOQUES /100ML (N) <i>n/(100mL)</i>  | <15    | 15      | <15     | <15     | <15     | <15     | 30       | <15      | 30       |
| TRANSPARENCE SECCHI <i>m</i>              | 1,0    | <1      | <1      | 1,0     | 1,0     | 1,0     | 1,0      | 1,0      | 1,0      |

### Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,  
le responsable DPCRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

**Commune : NICE**

**Plage : GALION**

### Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".  
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.  
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

### Classement de la qualité de l'eau

2025



### Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima



Bonne / Good / Gut / Buona



Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente



Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

## Surveillance sanitaire 2026

### Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

## Eau de qualité moyenne pour la baignade

Average-quality water

Wasser von durchschnittlicher qualität

Water van gemiddelde kwaliteit

Acqua di media qualità per la balneazione

### Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement


|                                           | 13 mai<br>09h58 | 01 juin<br>12h38 | 11 juin<br>14h23 | 17 juin<br>12h21 | 22 juin<br>14h08 | 30 juin<br>12h23 | 08 juil.<br>14h20 | 13 juil.<br>15h02 | 21 juil.<br>14h59 |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                           | Bon             | Bon              | Bon              | Bon              | Bon              | Bon              | Bon               | Bon               | Moyen             |
|                                           | O               | O                | O                | O                | O                | O                | O                 | O                 | O                 |
| ESCHERICHIA COLI / 100ML <i>n/(100mL)</i> | 77              | <15              | <15              | <15              | 15               | <15              | 94                | <15               | 93                |
| ENTÉROCOQUES /100ML (N <i>n/(100mL)</i> ) | <15             | 15               | 30               | <15              | <15              | <15              | 77                | <15               | 110               |
| TRANSPARENCE SECCHI <i>m</i>              | 1,0             | <1               | <1               | 1,0              | 1,0              | 1,0              | 1,0               | 1,0               | 1,0               |

### Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,  
le responsable DPCRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

Plus d'information sur les pages "Votre santé - Votre environnement" sur [www.paca.ars.sante.fr](http://www.paca.ars.sante.fr)

**Commune : NICE**

**Plage : LANTERNE**

### Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".  
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.  
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

### Classement de la qualité de l'eau

2025



### Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima

Bonne / Good / Gut / Buona

Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente

Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

## Surveillance sanitaire 2026

### Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

**Eau de bonne qualité pour la baignade**

**High-quality water**

**Wasser von guter Qualität**

**Water van goede kwaliteit**

**Acqua di buona qualità per la balneazione**

### Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement

ESCHERICHIA COLI / 100ML *n/(100mL)*

ENTÉROCOQUES /100ML (*N n/(100mL)*)

TRANSPARENCE SECCHI *m*

| 13 mai<br>15h36 | 01 juin<br>16h05 | 10 juin<br>12h09 | 17 juin<br>14h07 | 22 juin<br>14h19 | 30 juin<br>14h13 | 08 juil.<br>16h37 | 13 juil.<br>14h16 | 21 juil.<br>14h06 |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bon             | Bon              | Bon              | Bon              | Bon              | Bon              | Bon               | Bon               | Bon               |
| O               | O                | O                | O                | O                | O                | O                 | O                 | O                 |
| <15             | <15              | <15              | <15              | 15               | <15              | <15               | <15               | 61                |
| <15             | <15              | 15               | <15              | 30               | 15               | <15               | 61                | <15               |
| 1,0             | 1,0              | 1,0              | 1,0              | 1,0              | 1,0              | 1,0               | 1,0               | 1,0               |

### Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,  
le responsable DPCRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

Plus d'information sur les pages "Votre santé - Votre environnement" sur [www.paca.ars.sante.fr](http://www.paca.ars.sante.fr)

**Commune : NICE**

**Plage : LA RESERVE**

### Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".  
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.  
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

### Classement de la qualité de l'eau

2025



### Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima



Bonne / Good / Gut / Buona



Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente



Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

## Surveillance sanitaire 2026

### Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

**Eau de bonne qualité pour la baignade**

**High-quality water**

**Wasser von guter Qualität**

**Water van goede kwaliteit**

**Acqua di buona qualità per la balneazione**

### Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement

ESCHERICHIA COLI / 100ML *n/(100mL)*

ENTÉROCOQUES / 100ML (*N n/(100mL)*)

TRANSPARENCE SECCHI *m*

| 13 mai<br>11h51 | 01 juin<br>09h00 | 11 juin<br>12h49 | 17 juin<br>09h04 | 22 juin<br>09h05 | 30 juin<br>09h05 | 08 juil.<br>15h06 | 13 juil.<br>09h46 | 21 juil.<br>12h21 |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bon             | Bon              | Bon              | Bon              | Moyen            | Bon              | Bon               | Bon               | Bon               |
| O               | O                | O                | O                | O                | O                | O                 | O                 | O                 |
| <15             | 45               | <15              | <15              | 200              | 15               | <15               | 15                | <15               |
| <15             | 15               | <15              | <15              | <15              | <15              | 15                | 15                | 15                |
| 1,0             | 1,0              | 1,0              | 1,0              | 1,0              | 1,0              | 1,0               | 1,0               | 1,0               |

### Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,  
le responsable DPCRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

Plus d'information sur les pages "Votre santé - Votre environnement" sur [www.paca.ars.sante.fr](http://www.paca.ars.sante.fr)

**Commune : NICE**

**Plage : LENVAL**

### Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".  
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.  
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

### Classement de la qualité de l'eau

2025



### Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima



Bonne / Good / Gut / Buona



Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente



Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

## Surveillance sanitaire 2026

### Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

**Eau de bonne qualité pour la baignade**

**High-quality water**

**Wasser von guter Qualität**

**Water van goede kwaliteit**

**Acqua di buona qualità per la balneazione**

### Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement


|                                           | 13 mai<br>15h19 | 01 juin<br>15h08 | 10 juin<br>11h00 | 17 juin<br>15h09 | 22 juin<br>15h12 | 30 juin<br>15h01 | 08 juil.<br>15h40 | 13 juil.<br>15h02 | 21 juil.<br>14h57 |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                           | Bon             | Bon              | Bon              | Bon              | Bon              | Bon              | Bon               | Bon               | Bon               |
|                                           | O               | O                | O                | O                | O                | O                | O                 | O                 | O                 |
| ESCHERICHIA COLI / 100ML <i>n/(100mL)</i> | <15             | <15              | 61               | 15               | 15               | <15              | 15                | <15               | 15                |
| ENTÉROCOQUES /100ML (N <i>n/(100mL)</i> ) | <15             | <15              | 15               | <15              | <15              | 15               | <15               | 15                | <15               |
| TRANSPARENCE SECCHI <i>m</i>              | 1,0             | 1,0              | 1,0              | 1,0              | 1,0              | 1,0              | 1,0               | 1,0               | 1,0               |

### Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,  
le responsable DPCRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

**Commune : NICE**

**Plage : LIDO**

### Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".  
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.  
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

### Classement de la qualité de l'eau

2025



### Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima

Bonne / Good / Gut / Buona

Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente

Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

## Surveillance sanitaire 2026

### Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

## Eau de qualité moyenne pour la baignade

Average-quality water

Wasser von durchschnittlicher qualität

Water van gemiddelde kwaliteit

Acqua di media qualità per la balneazione

### Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement  
Prise en compte classement


|                                           | 13 mai<br>10h14 | 01 juin<br>12h31 | 11 juin<br>14h41 | 17 juin<br>12h14 | 22 juin<br>14h01 | 30 juin<br>14h31 | 08 juil.<br>14h09 | 13 juil.<br>14h53 | 21 juil.<br>14h38 |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                           | Bon             | Bon              | Bon              | Bon              | Bon              | Bon              | Bon               | Bon               | Moyen             |
|                                           | O               | O                | O                | O                | O                | O                | O                 | O                 | O                 |
| ESCHERICHIA COLI / 100ML <i>n/(100mL)</i> | <15             | 15               | <15              | <15              | 15               | 77               | 15                | <15               | 77                |
| ENTÉROCOQUES /100ML (N <i>n/(100mL)</i> ) | <15             | <15              | 30               | 30               | <15              | 46               | <15               | <15               | 160               |
| TRANSPARENCE SECCHI <i>m</i>              | 1,0             | <1               | 1,0              | 1,0              | 1,0              | 1,0              | 1,0               | 1,0               | 1,0               |

### Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,  
le responsable DPCRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

**Commune : NICE**

**Plage : MAGNAN**

### Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".  
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.  
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

### Classement de la qualité de l'eau

2025



### Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima

Bonne / Good / Gut / Buona

Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente

Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

## Surveillance sanitaire 2026

### Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

**Eau de bonne qualité pour la baignade**

**High-quality water**

**Wasser von guter Qualität**

**Water van goede kwaliteit**

**Acqua di buona qualità per la balneazione**

### Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement


|                                           | 13 mai<br>15h09 | 01 juin<br>15h05 | 10 juin<br>10h51 | 17 juin<br>15h14 | 22 juin<br>15h30 | 30 juin<br>15h18 | 08 juil.<br>15h25 | 13 juil.<br>15h21 | 21 juil.<br>15h17 |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                           | Bon             | Bon              | Bon              | Bon              | Bon              | Bon              | Bon               | Moyen             | Bon               |
|                                           | O               | O                | O                | O                | O                | O                | O                 | O                 | O                 |
| ESCHERICHIA COLI / 100ML <i>n/(100mL)</i> | 15              | <15              | <15              | 15               | <15              | 15               | 30                | 77                | 77                |
| ENTÉROCOQUES /100ML (N <i>n/(100mL)</i> ) | 15              | 15               | 15               | <15              | <15              | <15              | <15               | 179               | <15               |
| TRANSPARENCE SECCHI <i>m</i>              | 1,0             | <1               | 1,0              | 1,0              | 1,0              | 1,0              | 1,0               | 1,0               | 1,0               |

### Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,  
le responsable DPCRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

**Commune : NICE**

**Plage : MILITAIRE**

### Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".  
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.  
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

### Classement de la qualité de l'eau

2025



### Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima

Bonne / Good / Gut / Buona

Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente

Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

## Surveillance sanitaire 2026

### Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

**Eau de bonne qualité pour la baignade**

**High-quality water**

**Wasser von guter Qualität**

**Water van goede kwaliteit**

**Acqua di buona qualità per la balneazione**

### Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement  
Prise en compte classement


|                                           | 13 mai<br>11h40 | 01 juin<br>08h54 | 10 juin | 17 juin<br>09h01 | 22 juin<br>09h01 | 30 juin<br>09h02 | 08 juil.<br>14h59 | 13 juil.<br>09h40 | 21 juil.<br>12h33 |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------|---------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                           | Bon             | Bon              | Bon     | Bon              | Moyen            | Moyen            | Bon               | Bon               | Bon               |
|                                           | O               | O                | O       | O                | O                | O                | O                 | O                 | O                 |
| ESCHERICHIA COLI / 100ML <i>n/(100mL)</i> | <15             | <15              | 61      | <15              | 130              | 140              | <15               | 94                | 61                |
| ENTÉROCOQUES /100ML (N <i>n/(100mL)</i> ) | <15             | 30               | 15      | 15               | 30               | <15              | 30                | <15               | 46                |
| TRANSPARENCE SECCHI <i>m</i>              | 1,0             | 1,0              | <1      | 1,0              | 1,0              | 1,0              | 1,0               | 1,0               | 1,0               |

### Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,  
le responsable DPCRAS des Alpes maritimes

*Fabrice Dassonville*

Fabrice Dassonville

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

**Commune : NICE**

**Plage : NEPTUNE**

### Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".  
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.  
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

### Classement de la qualité de l'eau

2025



### Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima

Bonne / Good / Gut / Buona

Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente

Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

## Surveillance sanitaire 2026

### Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

**Eau de bonne qualité pour la baignade**

**High-quality water**

**Wasser von guter Qualität**

**Water van goede kwaliteit**

**Acqua di buona qualità per la balneazione**

### Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement  
Prise en compte classement


|                                           | 13 mai<br>10h41 | 01 juin<br>12h21 | 11 juin<br>15h06 | 17 juin<br>12h50 | 22 juin<br>13h50 | 30 juin<br>14h19 | 08 juil.<br>13h53 | 13 juil.<br>14h32 | 21 juil.<br>14h17 |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                           | Bon             | Bon              | Bon              | Bon              | Bon              | Bon              | Moyen             | Bon               | Bon               |
|                                           | O               | O                | O                | O                | O                | O                | O                 | O                 | O                 |
| ESCHERICHIA COLI / 100ML <i>n/(100mL)</i> | <15             | 15               | 15               | 30               | <15              | 46               | 130               | 15                | 61                |
| ENTÉROCOQUES /100ML (N) <i>n/(100mL)</i>  | 15              | 15               | <15              | 30               | 30               | 30               | <15               | <15               | <15               |
| TRANSPARENCE SECCHI <i>m</i>              | 1,0             | <1               | 1,0              | 1,0              | 1,0              | 1,0              | 1,0               | 1,0               | 1,0               |

### Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,  
le responsable DPCRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

**Commune : NICE**

**Plage : OPERA**

### Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".  
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.  
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

### Classement de la qualité de l'eau

2025



### Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima



Bonne / Good / Gut / Buona



Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente



Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

## Surveillance sanitaire 2026

### Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

**Eau de bonne qualité pour la baignade**

**High-quality water**

**Wasser von guter qualität**

**Water van goede kwaliteit**

**Acqua di buona qualità per la balneazione**

### Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement


|                                           | 13 mai | 01 juin | 11 juin | 17 juin | 22 juin | 30 juin | 08 juil. | 10 juil. | 13 juil. | 21 juil. |
|-------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
|                                           | 09h32  | 12h51   | 13h47   | 12h35   | 12h04   | 12h06   | 14h40    | 12h05    | 15h23    | 13h41    |
|                                           | Bon    | Bon     | Bon     | Bon     | Bon     | Bon     | Mauvais  | Bon      | Bon      | Bon      |
|                                           | O      | O       | O       | O       | O       | O       | O        | N        | O        | O        |
| ESCHERICHIA COLI / 100ML <i>n/(100mL)</i> | <15    | <15     | <15     | 30      | <15     | 15      | 1400     | 30       | 15       | 15       |
| ENTÉROCOQUES /100ML (N) <i>n/(100mL)</i>  | <15    | <15     | <15     | <15     | <15     | <15     | 15       | <15      | 15       | <15      |
| TRANSPARENCE SECCHI <i>m</i>              | 1,0    | <1      | <1      | 1,0     | 1,0     | 1,0     | 1,0      | 1,0      | 1,0      | 1,0      |

### Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,  
le responsable DPCRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

**Commune : NICE**

**Plage : PAILLON EPI**

### Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".  
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.  
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

### Classement de la qualité de l'eau

2025



### Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima

Bonne / Good / Gut / Buona

Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente

Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

## Surveillance sanitaire 2026

### Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

**Eau de bonne qualité pour la baignade**

**High-quality water**

**Wasser von guter qualität**

**Water van goede kwaliteit**

**Acqua di buona qualità per la balneazione**

### Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement  
Prise en compte classement


|                                           | 13 mai<br>09h47 | 01 juin<br>12h44 | 11 juin<br>14h06 | 17 juin<br>12h27 | 22 juin<br>12h13 | 30 juin<br>12h15 | 08 juil.<br>14h28 | 13 juil.<br>15h11 | 21 juil.<br>15h20 |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                           | Bon             | Bon              | Bon              | Bon              | Bon              | Bon              | Bon               | Bon               | Bon               |
|                                           | O               | O                | O                | O                | O                | O                | O                 | O                 | O                 |
| ESCHERICHIA COLI / 100ML <i>n/(100mL)</i> | <15             | <15              | 77               | <15              | 15               | 15               | 30                | 30                | 15                |
| ENTÉROCOQUES /100ML (N <i>n/(100mL)</i> ) | <15             | <15              | 15               | 15               | <15              | 15               | 61                | <15               | 30                |
| TRANSPARENCE SECCHI <i>m</i>              | 1,0             | <1               | 1,0              | 1,0              | 1,0              | <1               | 1,0               | 1,0               | 1,0               |

### Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,  
le responsable DPCRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

**Commune : NICE**

**Plage : POINCARE**

### Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".  
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.  
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

### Classement de la qualité de l'eau

2025



### Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima



Bonne / Good / Gut / Buona



Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente



Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

## Surveillance sanitaire 2026

### Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

## Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter Qualität

Water van goede kwaliteit

Acqua di buona qualità per la balneazione

### Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement


|                                           | 13 mai | 01 juin | 10 juin | 17 juin | 22 juin | 30 juin | 08 juil. | 13 juil. | 21 juil. |
|-------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
|                                           | 15h01  | 14h50   | 10h40   | 15h57   | 16h05   | 15h39   | 15h11    | 15h48    | 15h44    |
|                                           | Bon    | Bon     | Bon     | Bon     | Bon     | Bon     | Bon      | Bon      | Bon      |
|                                           | O      | O       | O       | O       | O       | O       | O        | O        | O        |
| ESCHERICHIA COLI / 100ML <i>n/(100mL)</i> | <15    | <15     | <15     | <15     | <15     | <15     | 61       | <15      | <15      |
| ENTÉROCOQUES /100ML (N <i>n/(100mL)</i> ) | <15    | 15      | <15     | 15      | <15     | <15     | <15      | <15      | 15       |
| TRANSPARENCE SECCHI <i>m</i>              | 1,0    | <1      | 1,0     | <1      | 1,0     | 1,0     | 1,0      | 1,0      | 1,0      |

### Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,  
le responsable DPCRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

**Commune : NICE**

**Plage : RUHL**

### Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".  
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.  
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

### Classement de la qualité de l'eau

2025



### Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima



Bonne / Good / Gut / Buona



Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente



Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

## Surveillance sanitaire 2026

### Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

**Eau de bonne qualité pour la baignade**

**High-quality water**

**Wasser von guter Qualität**

**Water van goede kwaliteit**

**Acqua di buona qualità per la balneazione**

### Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement  
Prise en compte classement


|                                           | 13 mai | 01 juin | 11 juin | 17 juin | 22 juin | 30 juin | 08 juil. | 13 juil. | 21 juil. |
|-------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
|                                           | 10h05  | 12h34   | 14h33   | 12h17   | 14h05   | 12h27   | 14h14    | 14h59    | 14h54    |
|                                           | Bon    | Bon     | Bon     | Bon     | Bon     | Bon     | Bon      | Bon      | Bon      |
|                                           | O      | O       | O       | O       | O       | O       | O        | O        | O        |
| ESCHERICHIA COLI / 100ML <i>n/(100mL)</i> | 15     | <15     | 15      | <15     | 15      | 15      | 46       | 61       | 15       |
| ENTÉROCOQUES /100ML (N <i>n/(100mL)</i> ) | 15     | 15      | <15     | <15     | <15     | 61      | 15       | 15       | 46       |
| TRANSPARENCE SECCHI <i>m</i>              | 1,0    | <1      | 1,0     | 1,0     | 1,0     | 1,0     | 1,0      | 1,0      | 1,0      |

### Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,  
le responsable DPCRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

**Commune : NICE**

**Plage : STEIN-HELENE**

### Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".  
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.  
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

### Classement de la qualité de l'eau

2025



### Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima



Bonne / Good / Gut / Buona



Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente



Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

## Surveillance sanitaire 2026

### Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

**Eau de bonne qualité pour la baignade**

**High-quality water**

**Wasser von guter Qualität**

**Water van goede kwaliteit**

**Acqua di buona qualità per la balneazione**

### Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement

ESCHERICHIA COLI / 100ML *n/(100mL)*

ENTÉROCOQUES /100ML (*N n/(100mL)*)

TRANSPARENCE SECCHI *m*

| 13 mai<br>15h46 | 01 juin<br>15h39 | 10 juin<br>11h42 | 17 juin<br>14h31 | 22 juin<br>14h39 | 30 juin<br>14h33 | 08 juil.<br>16h09 | 13 juil.<br>14h33 | 21 juil.<br>14h22 |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bon             | Bon              | Bon              | Bon              | Bon              | Bon              | Bon               | Bon               | Bon               |
| O               | O                | O                | O                | O                | O                | O                 | O                 | O                 |
| <15             | 15               | <15              | <15              | <15              | <15              | 30                | <15               | <15               |
| <15             | <15              | <15              | <15              | <15              | 30               | <15               | 94                | <15               |
| 1,0             | 1,0              | 1,0              | 1,0              | 1,0              | 1,0              | 1,0               | 1,0               | 1,0               |

### Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,  
le responsable DPGRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

**Commune : NICE**

**Plage : SPORTING**

### Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".  
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.  
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

### Classement de la qualité de l'eau

2025



### Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima



Bonne / Good / Gut / Buona



Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente



Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

## Surveillance sanitaire 2026

### Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

**Eau de bonne qualité pour la baignade**

**High-quality water**

**Wasser von guter Qualität**

**Water van goede kwaliteit**

**Acqua di buona qualità per la balneazione**

### Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement  
Prise en compte classement


|                                           | 13 mai<br>10h23 | 01 juin<br>12h29 | 11 juin<br>14h49 | 17 juin<br>12h09 | 22 juin<br>13h58 | 30 juin<br>14h26 | 08 juil.<br>14h04 | 13 juil.<br>14h45 | 21 juil.<br>14h32 |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                           | Bon             | Bon              | Bon              | Bon              | Bon              | Bon              | Bon               | Bon               | Bon               |
|                                           | O               | O                | O                | O                | O                | O                | O                 | O                 | O                 |
| ESCHERICHIA COLI / 100ML <i>n/(100mL)</i> | <15             | 15               | <15              | 15               | <15              | 15               | <15               | 30                | 30                |
| ENTÉROCOQUES /100ML (N) <i>n/(100mL)</i>  | <15             | <15              | <15              | <15              | <15              | <15              | 30                | <15               | 15                |
| TRANSPARENCE SECCHI <i>m</i>              | 1,0             | <1               | 1,0              | 1,0              | 1,0              | 1,0              | 1,0               | 1,0               | 1,0               |

### Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,  
le responsable DPCRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

**Commune : NICE**

**Plage : VOILIER**

### Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".  
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.  
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

### Classement de la qualité de l'eau

2025



### Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima



Bonne / Good / Gut / Buona



Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente



Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

## Surveillance sanitaire 2026

### Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

**Eau de bonne qualité pour la baignade**

**High-quality water**

**Wasser von guter Qualität**

**Water van goede kwaliteit**

**Acqua di buona qualità per la balneazione**

### Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement

ESCHERICHIA COLI / 100ML *n/(100mL)*

ENTÉROCOQUES /100ML (*N n/(100mL)*)

TRANSPARENCE SECCHI *m*


| 13 mai<br>14h43 | 01 juin<br>14h38 | 10 juin<br>10h10 | 17 juin<br>16h08 | 22 juin<br>15h55 | 30 juin<br>15h56 | 08 juil.<br>14h39 | 13 juil.<br>15h58 | 21 juil.<br>15h58 |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bon             | Bon              | Bon              | Bon              | Bon              | Bon              | Bon               | Bon               | Bon               |
| O               | O                | O                | O                | O                | O                | O                 | O                 | O                 |
| <15             | <15              | <15              | <15              | 46               | <15              | 77                | 46                | <15               |
| <15             | 15               | <15              | <15              | 15               | 15               | 15                | 46                | 46                |
| 1,0             | 1,0              | <1               | <1               | 1,0              | 1,0              | <1                | 1,0               | 1,0               |

### Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,  
le responsable DPCRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>