

Commune : NICE

Plage : AUBRY LECOMTE

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".

Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.

Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2025



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima



Bonne / Good / Gut / Buona



Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente



Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2026

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter Qualität

Water van goede kwaliteit

Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement

ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) *n/(100mL)*

ENTÉROCOQUES /100ML (MP) *n/(100mL)*

TRANSPARENCE SECCHI *m*

13 mai 16h01	01 juin 15h44	10 juin 11h50	17 juin 14h23	22 juin 14h43	30 juin 14h36	08 juil. 16h20	13 juil. 14h41	21 juil. 14h33	29 juil. 14h40	03 août 14h43
Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
<15	<15	<15	<15	<15	<15	94	15	<15	<15	<15
<15	<15	15	<15	15	<15	<15	<15	<15	<15	<15
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,
le responsable DPCRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

Commune : NICE

Plage : BAMBOU

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2025



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima



Bonne / Good / Gut / Buona



Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente



Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2026

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter Qualität

Water van goede kwaliteit

Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement


	13 mai 15h26	01 juin 15h18	10 juin 11h10	17 juin 15h02	22 juin 15h19	30 juin 15h06	08 juil. 15h43	13 juil. 15h12	21 juil. 15h03	29 juil. 15h14	03 août 15h14
	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Moyen	Moyen	Bon	Bon	Bon
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) <i>n/(100mL)</i>	<15	15	15	15	<15	46	130	234	<15	15	<15
ENTÉROCOQUES /100ML (MP) <i>n/(100mL)</i>	<15	<15	<15	<15	<15	15	<15	<15	<15	<15	30
TRANSPARENCE SECCHI <i>m</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,
le responsable DPCRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

Commune : NICE

Plage : BEAU RIVAGE

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".

Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.

Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2025



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima



Bonne / Good / Gut / Buona



Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente



Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2026

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter Qualität

Water van goede kwaliteit

Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement


	13 mai	01 juin	11 juin	17 juin	22 juin	24 juin	30 juin	08 juil.	13 juil.	21 juil.	29 juil.	03 août
	09h39	12h47	13h56	12h30	12h09	14h23	12h11	14h34	15h16	15h28	12h25	15h06
	Bon	Bon	Moyen	Bon	Mauvais	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
	O	O	O	O	O	N	O	O	O	O	O	O
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) <i>n/(100mL)</i>	15	<15	<15	<15	<15	15	30	<15	<15	46	15	30
ENTÉROCOQUES /100ML (MP) <i>n/(100mL)</i>	<15	<15	110	<15	700	<15	15	<15	<15	15	<15	15
TRANSPARENCE SECCHI <i>m</i>	1,0	<1	<1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,
le responsable DPCRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

Commune : NICE

Plage : BLUE BEACH

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2025



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima



Bonne / Good / Gut / Buona



Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente



Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2026

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter Qualität

Water van goede kwaliteit

Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement

ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) *n/(100mL)*

ENTÉROCOQUES /100ML (MP) *n/(100mL)*

TRANSPARENCE SECCHI *m*

13 mai 10h33	01 juin 12h24	11 juin 14h57	17 juin 12h46	22 juin 13h54	30 juin 14h22	08 juil. 14h01	13 juil. 14h40	16 juil. 12h31	21 juil. 14h25	29 juil. 12h02	03 août 14h24
Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Mauvais	Bon	Bon	Bon	Bon
O	O	O	O	O	O	O	O	N	O	O	O
<15	<15	<15	<15	15	<15	<15	1638	15	<15	30	15
<15	<15	<15	15	<15	30	<15	<15	<15	77	<15	46
1,0	<1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	<1	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,
le responsable DPCRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

Plus d'information sur les pages "Votre santé - Votre environnement" sur www.paca.ars.sante.fr

Commune : NICE

Plage : CARRAS

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2025



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima

Bonne / Good / Gut / Buona

Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente

Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2026

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter Qualität

Water van goede kwaliteit

Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement
Prise en compte classement


	13 mai 15h46	01 juin 15h54	10 juin 12h02	17 juin 14h14	22 juin 14h25	30 juin 14h20	08 juil. 16h42	13 juil. 14h24	21 juil. 14h12	29 juil. 14h24	03 août 14h24
	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Moyen	Bon	Bon	Bon
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) <i>n/(100mL)</i>	<15	<15	<15	<15	15	15	15	110	<15	30	30
ENTÉROCOQUES /100ML (MP) <i>n/(100mL)</i>	<15	15	<15	<15	<15	<15	30	30	77	<15	94
TRANSPARENCE SECCHI <i>m</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,
le responsable DPCRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

Plus d'information sur les pages "Votre santé - Votre environnement" sur www.paca.ars.sante.fr

Commune : NICE

Plage : CASTEL

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2025



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima

Bonne / Good / Gut / Buona

Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente

Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2026

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter qualität

Water van goede kwaliteit

Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement
Prise en compte classement


	13 mai 09h23	01 juin 11h58	11 juin 13h40	17 juin 11h56	22 juin 11h56	30 juin 11h58	08 juil. 14h48	13 juil. 15h30	21 juil. 13h51	29 juil. 11h35	03 août 15h19
	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) <i>n/(100mL)</i>	15	<15	<15	<15	15	<15	15	<15	46	<15	<15
ENTÉROCOQUES /100ML (MP) <i>n/(100mL)</i>	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	15
TRANSPARENCE SECCHI <i>m</i>	1,0	1,0	<1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,
le responsable DPCRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

Commune : NICE

Plage : CENTENAIRE

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2025



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima

Bonne / Good / Gut / Buona

Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente

Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2026

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de qualité moyenne pour la baignade

Average-quality water

Wasser von durchschnittlicher qualität

Water van gemiddelde kwaliteit

Acqua di media qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement


	13 mai 09h53	01 juin 12h40	11 juin 14h14	17 juin 12h23	22 juin 12h17	30 juin 12h19	08 juil. 14h24	13 juil. 15h10	21 juil. 15h10	29 juil. 12h19	03 août 14h53
	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Moyen	Moyen	Bon	Bon	Moyen
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) <i>n/(100mL)</i>	<15	<15	15	15	<15	15	350	161	<15	<15	530
ENTÉROCOQUES /100ML (MP) <i>n/(100mL)</i>	<15	<15	15	<15	<15	<15	190	30	30	<15	160
TRANSPARENCE SECCHI <i>m</i>	1,0	<1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,
le responsable DPCRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

Commune : NICE

Plage : COCO BEACH

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2025



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima

Bonne / Good / Gut / Buona

Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente

Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2026

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter Qualität

Water van goede kwaliteit

Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement
Prise en compte classement


	13 mai 12h03	01 juin 09h07	11 juin 12h59	17 juin 09h08	22 juin 09h10	30 juin 09h13	08 juil. 15h12	13 juil. 09h54	21 juil. 12h05	29 juil. 09h12	03 août 09h21
	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Moyen	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) <i>n/(100mL)</i>	15	77	<15	<15	46	370	<15	46	<15	77	30
ENTÉROCOQUES /100ML (MP) <i>n/(100mL)</i>	<15	77	<15	<15	15	<15	77	<15	<15	<15	<15
TRANSPARENCE SECCHI <i>m</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,
le responsable DPCRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

Commune : NICE

Plage : FABRON

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2025



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima



Bonne / Good / Gut / Buona



Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente



Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2026

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter Qualität

Water van goede kwaliteit

Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement
Prise en compte classement


	13 mai	01 juin	10 juin	17 juin	22 juin	30 juin	08 juil.	13 juil.	21 juil.	29 juil.	03 août
	15h36	15h33	11h22	14h54	14h54	14h45	16h03	14h49	14h42	14h49	14h50
	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) <i>n/(100mL)</i>	<15	61	<15	<15	<15	15	15	15	30	<15	<15
ENTÉROCOQUES /100ML (MP) <i>n/(100mL)</i>	<15	15	<15	<15	<15	15	<15	61	15	15	<15
TRANSPARENCE SECCHI <i>m</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,
le responsable DPCRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

Commune : NICE

Plage : FLORIDA

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2025



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima



Bonne / Good / Gut / Buona



Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente



Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2026

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter Qualität

Water van goede kwaliteit

Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement
Prise en compte classement


	13 mai 14h50	01 juin 14h42	10 juin 10h23	17 juin 16h02	22 juin 15h48	30 juin 15h32	08 juil. 14h49	13 juil. 15h39	21 juil. 15h35	29 juil. 15h35	03 août 15h38
	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Moyen	Bon	Bon	Bon	Bon
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) <i>n/(100mL)</i>	30	15	61	<15	<15	<15	160	61	30	46	30
ENTÉROCOQUES /100ML (MP) <i>n/(100mL)</i>	<15	15	<15	<15	<15	<15	<15	15	15	<15	15
TRANSPARENCE SECCHI <i>m</i>	1,0	<1	1,0	<1	1,0	1,0	<1	1,0	1,0	1,0	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,
le responsable DPCRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

Plus d'information sur les pages "Votre santé - Votre environnement" sur www.paca.ars.sante.fr

Commune : NICE

Plage : FORUM

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2025



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima

Bonne / Good / Gut / Buona

Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente

Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2026

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter qualität

Water van goede kwaliteit

Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement


	13 mai 10h51	01 juin 12h18	11 juin 15h13	17 juin 12h54	22 juin 13h43	30 juin 14h13	08 juil. 13h48	13 juil. 14h27	21 juil. 14h12	29 juil. 11h50	03 août 14h11
	Bon	Bon	Bon	Bon	Moyen	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) <i>n/(100mL)</i>	<15	15	<15	15	850	30	30	<15	<15	15	<15
ENTÉROCOQUES /100ML (MP) <i>n/(100mL)</i>	<15	15	<15	<15	<15	<15	30	<15	30	15	<15
TRANSPARENCE SECCHI <i>m</i>	1,0	<1	<1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	<1	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,
le responsable DPCRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

Commune : NICE

Plage : GALION

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2025



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima

Bonne / Good / Gut / Buona

Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente

Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2026

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de mauvaise qualité pour la baignade

Low-quality water

Wasser von schlechter qualität

Water van slechte kwaliteit

Acqua di cattiva qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement
Prise en compte classement

ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) *n/(100mL)*
ENTÉROCOQUES /100ML (MP) *n/(100mL)*
TRANSPARENCE SECCHI *m*


13 mai 09h58	01 juin 12h38	11 juin 14h23	17 juin 12h21	22 juin 14h08	30 juin 12h23	08 juil. 14h20	13 juil. 15h02	21 juil. 14h59	29 juil. 12h14	03 août 14h48
Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Moyen	Bon	Mauvais
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
77	<15	<15	<15	15	<15	94	<15	93	30	1600
<15	15	30	<15	<15	<15	77	<15	110	30	15
1,0	<1	<1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,
le responsable DPGRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

Commune : NICE

Plage : LANTERNE

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2025



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima

Bonne / Good / Gut / Buona

Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente

Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2026

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter Qualität

Water van goede kwaliteit

Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement


	13 mai 15h36	01 juin 16h05	10 juin 12h09	17 juin 14h07	22 juin 14h19	30 juin 14h13	08 juil. 16h37	13 juil. 14h16	21 juil. 14h06	29 juil. 14h15	03 août 14h13
	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) <i>n/(100mL)</i>	<15	<15	<15	<15	15	<15	<15	<15	61	<15	30
ENTÉROCOQUES /100ML (MP) <i>n/(100mL)</i>	<15	<15	15	<15	30	15	<15	61	<15	<15	94
TRANSPARENCE SECCHI <i>m</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,
le responsable DPCRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

Commune : NICE

Plage : LA RESERVE

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2025



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima

Bonne / Good / Gut / Buona

Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente

Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2026

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de mauvaise qualité pour la baignade

Low-quality water

Wasser von schlechter qualität

Water van slechte kwaliteit

Acqua di cattiva qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement
Prise en compte classement


	13 mai 11h51	01 juin 09h00	11 juin 12h49	17 juin 09h04	22 juin 09h05	30 juin 09h05	08 juil. 15h06	13 juil. 09h46	21 juil. 12h21	29 juil. 09h06	03 août 09h14
	Bon	Bon	Bon	Bon	Moyen	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Mauvais
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) <i>n/(100mL)</i>	<15	45	<15	<15	200	15	<15	15	<15	<15	3400
ENTÉROCOQUES /100ML (MP) <i>n/(100mL)</i>	<15	15	<15	<15	<15	<15	15	15	15	30	<15
TRANSPARENCE SECCHI <i>m</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,
le responsable DPGRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

Commune : NICE

Plage : LENVAL

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2025



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima



Bonne / Good / Gut / Buona



Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente



Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2026

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter Qualität

Water van goede kwaliteit

Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement
Prise en compte classement


	13 mai 15h19	01 juin 15h08	10 juin 11h00	17 juin 15h09	22 juin 15h12	30 juin 15h01	08 juil. 15h40	13 juil. 15h02	21 juil. 14h57	29 juil. 15h04	03 août 15h03
	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) <i>n/(100mL)</i>	<15	<15	61	15	15	<15	15	<15	15	<15	<15
ENTÉROCOQUES /100ML (MP) <i>n/(100mL)</i>	<15	<15	15	<15	<15	15	<15	15	<15	15	<15
TRANSPARENCE SECCHI <i>m</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,
le responsable DPCRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

Commune : NICE

Plage : LIDO

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2025



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima

Bonne / Good / Gut / Buona

Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente

Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2026

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter Qualität

Water van goede kwaliteit

Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement
Prise en compte classement


	13 mai 10h14	01 juin 12h31	11 juin 14h41	17 juin 12h14	22 juin 14h01	30 juin 14h31	08 juil. 14h09	13 juil. 14h53	21 juil. 14h38	29 juil. 12h08	03 août 14h34
	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Moyen	Bon	Bon
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) <i>n/(100mL)</i>	<15	15	<15	<15	15	77	15	<15	77	<15	45
ENTÉROCOQUES /100ML (MP) <i>n/(100mL)</i>	<15	<15	30	30	<15	46	<15	<15	160	<15	15
TRANSPARENCE SECCHI <i>m</i>	1,0	<1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	<1	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,
le responsable DPCRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

Commune : NICE

Plage : MAGNAN

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2025



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima

Bonne / Good / Gut / Buona

Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente

Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2026

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter Qualität

Water van goede kwaliteit

Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement


	13 mai 15h09	01 juin 15h05	10 juin 10h51	17 juin 15h14	22 juin 15h30	30 juin 15h18	08 juil. 15h25	13 juil. 15h21	21 juil. 15h17	29 juil. 15h22	03 août 15h23
	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Moyen	Bon	Moyen	Bon
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) <i>n/(100mL)</i>	15	<15	<15	15	<15	15	30	77	77	160	46
ENTÉROCOQUES /100ML (MP) <i>n/(100mL)</i>	15	15	15	<15	<15	<15	<15	179	<15	<15	<15
TRANSPARENCE SECCHI <i>m</i>	1,0	<1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,
le responsable DPGRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

Commune : NICE

Plage : MILITAIRE

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2025



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima

Bonne / Good / Gut / Buona

Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente

Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2026

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de qualité moyenne pour la baignade

Average-quality water

Wasser von durchschnittlicher qualität

Water van gemiddelde kwaliteit

Acqua di media qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement
Prise en compte classement


	13 mai 11h40	01 juin 08h54	10 juin	17 juin 09h01	22 juin 09h01	30 juin 09h02	08 juil. 14h59	13 juil. 09h40	21 juil. 12h33	29 juil. 09h02	03 août 09h08
	Bon	Bon	Bon	Bon	Moyen	Moyen	Bon	Bon	Bon	Moyen	Moyen
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) <i>n/(100mL)</i>	<15	<15	61	<15	130	140	<15	94	61	110	290
ENTÉROCOQUES /100ML (MP) <i>n/(100mL)</i>	<15	30	15	15	30	<15	30	<15	46	<15	15
TRANSPARENCE SECCHI <i>m</i>	1,0	1,0	<1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,
le responsable DPCRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

Commune : NICE

Plage : NEPTUNE

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2025



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima

Bonne / Good / Gut / Buona

Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente

Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2026

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter qualität

Water van goede kwaliteit

Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement
Prise en compte classement

ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) *n/(100mL)*

ENTÉROCOQUES /100ML (MP) *n/(100mL)*

TRANSPARENCE SECCHI *m*


13 mai 10h41	01 juin 12h21	11 juin 15h06	17 juin 12h50	22 juin 13h50	30 juin 14h19	08 juil. 13h53	13 juil. 14h32	21 juil. 14h17	29 juil. 11h58	03 août 14h19
Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Moyen	Bon	Bon	Bon	Bon
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
<15	15	15	30	<15	46	130	15	61	<15	15
15	15	<15	30	30	30	<15	<15	<15	<15	<15
1,0	<1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,
le responsable DPCRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

Commune : NICE

Plage : OPERA

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2025



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima



Bonne / Good / Gut / Buona



Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente



Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2026

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter Qualität

Water van goede kwaliteit

Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement
Prise en compte classement

ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) *n/(100mL)*
ENTÉROCOQUES /100ML (MP) *n/(100mL)*
TRANSPARENCE SECCHI *m*


13 mai 09h32	01 juin 12h51	11 juin 13h47	17 juin 12h35	22 juin 12h04	30 juin 12h06	08 juil. 14h40	10 juil. 12h05	13 juil. 15h23	21 juil. 13h41	29 juil. 12h31	03 août 15h12
Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Mauvais	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
O	O	O	O	O	O	O	N	O	O	O	O
<15	<15	<15	30	<15	15	1400	30	15	15	15	15
<15	<15	<15	<15	<15	<15	15	<15	15	<15	15	15
1,0	<1	<1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	<1	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,
le responsable DPGRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

Commune : NICE

Plage : PAILLON EPI

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2025



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima

Bonne / Good / Gut / Buona

Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente

Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2026

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter Qualität

Water van goede kwaliteit

Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement
Prise en compte classement

ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) *n/(100mL)*
ENTÉROCOQUES / 100ML (MP) *n/(100mL)*
TRANSPARENCE SECCHI *m*


13 mai 09h47	01 juin 12h44	11 juin 14h06	17 juin 12h27	22 juin 12h13	30 juin 12h15	08 juil. 14h28	13 juil. 15h11	21 juil. 15h20	29 juil. 12h22	03 août 15h00
Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
<15	<15	77	<15	15	15	30	30	15	30	61
<15	<15	15	15	<15	15	61	<15	30	15	<15
1,0	<1	1,0	1,0	1,0	<1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,
le responsable DPCRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

Plus d'information sur les pages "Votre santé - Votre environnement" sur www.paca.ars.sante.fr

Commune : NICE

Plage : POINCARE

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".

Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.

Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2025



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima



Bonne / Good / Gut / Buona



Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente



Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2026

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter Qualität

Water van goede kwaliteit

Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement


	13 mai	01 juin	10 juin	17 juin	22 juin	30 juin	08 juil.	13 juil.	21 juil.	29 juil.	03 août
	15h01	14h50	10h40	15h57	16h05	15h39	15h11	15h48	15h44	15h44	15h49
	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) <i>n/(100mL)</i>	<15	<15	<15	<15	<15	<15	61	<15	<15	<15	30
ENTÉROCOQUES /100ML (MP) <i>n/(100mL)</i>	<15	15	<15	15	<15	<15	<15	<15	15	<15	<15
TRANSPARENCE SECCHI <i>m</i>	1,0	<1	1,0	<1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,
le responsable DPGRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

Commune : NICE

Plage : RUHL

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2025



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima



Bonne / Good / Gut / Buona



Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente



Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2026

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter Qualität

Water van goede kwaliteit

Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement
Prise en compte classement


	13 mai 10h05	01 juin 12h34	11 juin 14h33	17 juin 12h17	22 juin 14h05	30 juin 12h27	08 juil. 14h14	13 juil. 14h59	21 juil. 14h54	29 juil. 12h11	03 août 14h43
	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) <i>n/(100mL)</i>	15	<15	15	<15	15	15	46	61	15	61	46
ENTÉROCOQUES /100ML (MP) <i>n/(100mL)</i>	15	15	<15	<15	<15	61	15	15	46	30	<15
TRANSPARENCE SECCHI <i>m</i>	1,0	<1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	<1	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,
le responsable DPCRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

Commune : NICE

Plage : STEIN-HELENE

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2025



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima



Bonne / Good / Gut / Buona



Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente



Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2026

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter Qualität

Water van goede kwaliteit

Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement

ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) *n/(100mL)*

ENTÉROCOQUES /100ML (MP) *n/(100mL)*

TRANSPARENCE SECCHI *m*

13 mai 15h46	01 juin 15h39	10 juin 11h42	17 juin 14h31	22 juin 14h39	30 juin 14h33	08 juil. 16h09	13 juil. 14h33	21 juil. 14h22	29 juil. 14h36	03 août 14h33
Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
<15	15	<15	<15	<15	<15	30	<15	<15	15	<15
<15	<15	<15	<15	<15	30	<15	94	<15	15	<15
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,
le responsable DPCRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

Plus d'information sur les pages "Votre santé - Votre environnement" sur www.paca.ars.sante.fr

Commune : NICE

Plage : SPORTING

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2025



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima



Bonne / Good / Gut / Buona



Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente



Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2026

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter Qualität

Water van goede kwaliteit

Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement
Prise en compte classement


	13 mai 10h23	01 juin 12h29	11 juin 14h49	17 juin 12h09	22 juin 13h58	30 juin 14h26	08 juil. 14h04	13 juil. 14h45	21 juil. 14h32	29 juil. 12h06	03 août 14h28
	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) <i>n/(100mL)</i>	<15	15	<15	15	<15	15	<15	30	30	15	<15
ENTÉROCOQUES /100ML (MP) <i>n/(100mL)</i>	<15	<15	<15	<15	<15	<15	30	<15	15	<15	15
TRANSPARENCE SECCHI <i>m</i>	1,0	<1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	<1	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,
le responsable DPGRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>

Commune : NICE

Plage : VOILIER

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2025



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima



Bonne / Good / Gut / Buona



Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente



Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2026

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter Qualität

Water van goede kwaliteit

Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement
Prise en compte classement


	13 mai 14h43	01 juin 14h38	10 juin 10h10	17 juin 16h08	22 juin 15h55	30 juin 15h56	08 juil. 14h39	13 juil. 15h58	21 juil. 15h58	29 juil. 15h55	03 août 15h57
	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) <i>n/(100mL)</i>	<15	<15	<15	<15	46	<15	77	46	<15	15	30
ENTÉROCOQUES /100ML (MP) <i>n/(100mL)</i>	<15	15	<15	<15	15	15	15	46	46	<15	30
TRANSPARENCE SECCHI <i>m</i>	1,0	1,0	<1	<1	1,0	1,0	<1	1,0	1,0	1,0	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,
le responsable DPCRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Tous les résultats du contrôle sanitaire des baignades <https://baignades.sante.gouv.fr>